

Zde jsou doporučená dávkování a aplikační podmínky pro **AGRO Glyfo Klasik STRONG** (490 g glyfosátu/l):

Dávkování podle typu použití (v ml přípravku na 100 m²)

Oblast použití	Dávka	Spotřeba vody
Orná půda, strniště – jednoleté plevelé	11 ml	0,8–1,25 l vody
Orná půda – vytrvalé plevelé a pýr	22– 29 ml	1,5–2,5 l vody
Louky & pastviny – 1–2letky	22 ml	1,5–2,5 l vody
Louky & pastviny – 2–4letky	29 ml	1,5–2,5 l vody
Louky & pastviny – 4–7leté	37 ml	1,5–2,5 l vody
Louky & pastviny – trvalé porosty	44 ml	1,5–2,5 l vody
Nezemědělská půda (chodníky, okolí domů)	29– 44 ml	1–2,5 l vody
Sady – jabloně/hrušně – plevelé jednoleté i vytrvalé, vegetační klid	37 ml	2,5 l vody

Další důležité poznámky

- Aplikační ochranná lhůta (OL) u luk a pastvin i nezemědělských ploch je **21 dní**. U sadů je bez OL, ale pozor na zasažení vodních zdrojů.
- Optimální období: od poloviny dubna do konce srpna, při plném růstu plevelů (nejlépe mezi květem a odkvětem).
- Pro plevely na orné půdě aplikujte po vzejití, když trávy mají min. 10 cm a dvouděložné plevelé mají min. 2 pravé listy. Aplikujte alespoň 2 dny před další kultivací.
- Pro pýr plazivý aplikujte po sklizni, až má rostlina 3–4 listy; kultivace až po projevení účinku (cca 2–3 týdny).

Přepočet na hektar (ha)

Podle údajů:

- **3–6 l/ha** při spotřebě vody max. 200 l/ha
 - Např. 3 l/ha = 30 ml/100 m² → vhodné pro 2–4leté louky.

- $6 \text{ l/ha} = 60 \text{ ml/100 m}^2 \rightarrow$ spíše pro velmi staré trvalé porosty.

Shrnutí

1. Vyberte správnou dávku podle typu plochy a druhu plevelu.
2. Naředte s doporučeným množstvím vody.
3. Aplikujte postřikem při plném růstu rostlin, nejlépe v období od dubna do srpna.
4. Dodržujte ochrannou lhůtu a legislativní omezení (zejména u vodních zdrojů).
5. Kultivaci provádějte až po plném účinku (přibližně 2–3 týdny).